

乐山市市中区生态环境局

乐山市市中区生态环境局 关于乐山市市中区岷东片区王沟饮用水水源地 拟建取水口位置及保护区范围划定的 公 示

为进一步解决市中区岷东片区农村饮水难的问题，提高岷东片区供水保证率，确保供水水质，市中区拟在牟子镇板桥村六组新建一个地表水型水源地。由区生态环境局牵头组织编制了《乐山市市中区岷东片区王沟饮用水水源保护区划分技术报告》（以下简称《技术报告》），《技术报告》对拟建取水口位置及保护区范围进行了明确，现将相关信息公示如下：

乐山市市中区岷东片区王沟饮用水水源保护区取水口位置为乐山市市中区牟子镇板桥村六组王沟右岸（东经 103 度 48 分 36.43 秒，北纬 29 度 42 分 31.17 秒）；一级保护区位于王沟取水口下游 100 米至取水口上游 1000 米的水域范围，一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米但不超过流域分水岭的陆域范围；二级保护区水域范围为王沟取水口下游 300 米至取水口上游 4200 米除一级保护区外的水域范围，一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至行政区界或流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围；该

水源地不设立准保护区。

如对拟建取水口位置及保护区划定范围有异议,请于5个工作日内反馈至乐山市市中区生态环境局。

联系电话: 0833-2130060

联系人: 王琦

附件: 乐山市市中区岷东片区王沟饮用水水源地拟建取水口位置及保护区范围



附件

乐山市市中区岷东片区王沟饮用水水源地拟建取水口位置 及保护区范围

| 序号 | 水源地名称 | 所在乡镇 | 水源地地址 | 取水口经纬度坐标 | 水源地类型 | 供水人口(人) | 一级保护区范围 | 二级保护区范围 | 准保区范围 | 备注 |
|----|--------------|------|----------|--|-------|---------|--|---|-------|----|
| 1 | 岷东片区王沟饮用水水源地 | 牟子镇 | 牟子镇板桥村6组 | 东经 103°48' 36. 43", 北纬 29° 42' 31. 17" | 地表水 | 118100 | 水域范围: 王沟取水口下游 100 米至取水口上游 1000 米的水域范围。 陆域范围: 一级保护区水域边界沿两岸纵深 50 米但不超过流域分水岭的陆域范围。 | 水域范围: 王沟取水口下游 300 米至取水口上游 4200m 处源头(含汇入支流) 除一级保护区外的水域范围。 陆域范围: 王沟一、二级保护区水域边界沿两岸纵深至乐山市市中区-青神县行政区界或流域分水岭的除一级保护区外的陆域范围。 | 不设置 | / |